

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Valerian Spray, 200 ml

Identyfikacja materiału/ produktu

Nr PR

80087

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu

Produkty do pielęgnacji zwierząt

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Adres/producent

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Numer telefonu +49 8086 933-100

Faks- numer +49 8086 933-500

Dział udzielający informacji / Numer telefonu Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

Adres e-mail osoby

sdb-team@kerbl.com

odpowiedzialnej za tę

kartę charakterystyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

W nagłych przypadkach należy wybrać ogólny numer alarmowy obowiązujący w danym kraju. (112 lub 999 dla lekarza pogotowia lub 998 dla straży pożarnej).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1272/2008 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

P101	W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102	Chronić przed dziećmi.
P103	Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich.
P501	Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi utylizacji.
EUH208 Zawiera	Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1), Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Informacje uzupełniające

EUH210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.

2.3. Inne zagrożenia

żaden

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszaniny

Składniki niebezpieczne

Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

Nr CAS	55965-84-9			
Koncentracja		<	0,001	%
Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)				
Acute Tox. 3		H301		
Acute Tox. 2		H310		
Acute Tox. 2		H330		
Skin Corr. 1C		H314		
Skin Sens. 1A		H317		
Aquatic Acute 1		H400		
Aquatic Chronic 1		H410		
Eye Dam. 1		H318		

Limity koncentracji (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Aquatic Acute 1	H400	M = 100
Aquatic Chronic 1	H410	M = 100
Skin Corr. 1C	H314	>= 0,6 %
Skin Irrit. 2	H315	>= 0,06 < 0,6 %
Eye Dam. 1	H318	>= 0,6 %
Skin Sens. 1A	H317	>= 0,0015 %
Eye Irrit. 2	H319	>= 0,06 < 0,6 %

Inne składniki

Glycerol

Nr CAS	56-81-5			
Nr EINECS	200-289-5			
Koncentracja	>= 1	<	10	%
Odsylacz: [3]				

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

Odnośnik

[3] Substancja o wartościach limitowych dla środowiska pracy

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy**4.1. Opis środków pierwszej pomocy****Informacje ogólne**

Przy przedłużających się dolegliwościach wezwać lekarza.

W przypadku wdychania

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów, wezwać pomoc medyczną.

W przypadku kontaktu ze skórą

W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć ciepłą wodą. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami

Rozewrzeć powieki, oczy dokładnie przemyć wodą (15 min). W przypadku podrażnienia, skonsultować się z okulistą.

W przypadku połknięcia

Przeplukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia. Przy przedłużających się dolegliwościach wezwać lekarza.

Podczas udzielania pierwszej pomocy zastosować środki ochrony indywidualnej

Ratownik: Dbaj o własne bezpieczeństwo!

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Jak dotąd objawy nie znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**Uwagi dla lekarza / Leczenie**

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**5.1. Środki gaśnicze****Odpowiednie środki gaśnicze**

Piana, Dwutlenek węgla, rozpylony strumień wody, para wodna. ABC proszek. BC proszek.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Zwarty strumień wodny.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaninąW przypadku rozprzestrzeniania się ognia, istnieje możliwość wydzielania niebezpiecznych Gazów. W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące produkty spalania: gęsty, czarny dym; Tlenek węgla (CO). Ditlenek węgla (CO₂). Narażenie na produkty rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia. Nie wdychać dymów.**5.3. Informacje dla straży pożarnej****Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków**

W przypadku spalania użyć odpowiedniego aparatu oddechowego.

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

Dodatkowe informacje

W razie awarii ochłodzić pojemniki strumieniem wody. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda używana do gaszenia ognia, muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Zapewnić właściwą wentylację.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wypuszczać do ścieków/ wód powierzchniowych/ gruntowych.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zastosować materiał absorbujący (np. piasek, ziemię okrzemkową, uniwersalny środek wiążący). Wylać w odpowiednim pojemniku w celu zużytkowania odpadów lub ich usunięcia. Przy podnoszeniu, obchodzić się z materiałem zgodnie z przepisem "Postępowanie z produktem".

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacja dotyczy bezpiecznego transportu patrz Sekcja 7. Informacja dotyczy ochron osobistych, patrz Sekcja 8. Informacja dotycząca usuwania odpadów podana w Sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności przy usuwaniu substancji chemicznych. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Przestrzegać przepisów prawnych dotyczących ochrony i bezpieczeństwa. Środki ochrony osobistej: patrz rozdział 8. Nie jeść, nie pic i nie palić podczas stosowania. Przy manipulacjach z gorącym produktem, pary muszą być odsysane. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Nie są wymagane szczegółowe pomiary.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Produkt magazynować w pojemnikach zamkniętych

Wytyczne składowania

Nie przechowywać razem z żywnością.

Inne informacje o warunkach przechowywania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Produkty do pielęgnacji zwierząt

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

Uwagi Nie oznaczony

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

Temperatura rozkładu

Uwagi Nie oznaczony

wartość pH

Uwagi Nie oznaczony

Lepkość

Uwagi Nie oznaczony

Rozpuszczalność

Uwagi Nie oznaczony

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)

Uwagi Nie oznaczony

Ciśnienie pary

Uwagi Nie oznaczony

Gęstość lub gęstość względna

Uwagi Nie oznaczony

Względna gęstość pary

Uwagi Nie oznaczony

9.2. Inne informacje

Granica woni

Uwagi Nie oznaczony

Współczynnik odparowania

Uwagi Nie oznaczony

Rozpuszczalność w wodzie

Uwagi Nie oznaczony

Właściwości wybuchowe

Wartość Nie oznaczony

Właściwości utleniające

Uwagi Nie oznaczony

Dodatkowe informacje

Nie są znane

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

10.1. Reaktywność

Nie znane są niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu i usuwaniu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie znane są niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, których należy unikać

żadne

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

10.5. Materiały niezgodne

żadne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Brak dostępnych informacji.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Toksyczność ostra przy podaniu doustnym**

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Toksyczność ostra przy podaniu doustnym (Składniki)**Glycerol**

Species

Szczur.

LD50

27200

mg/kg

Toksyczność ostra przy wchłanianiu przez skórę

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Toksyczność ostra przy wchłanianiu przez skórę (Składniki)**Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

Species

Szczur.

LD50

> 1008

mg/kg

metoda.

OECD 402.

Toksyczność ostra przy wdychaniu

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Toksyczność ostra przy wdychaniu (Składniki)**Glycerol**

Species

Szczur.

LC50.

> 5850

mg/m³

Czas ekspozycyjny

4

h

Działanie żrące/drażniące na skórę

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

uczulenie

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Uczulenie (Składniki)**Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)**

Uwagi

Możliwa reakcja alergiczna (na podstawie analogii).

Toksyczność podostra, podchroniczna i długotrwała

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

Mutagenność

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Karcenogenność

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT)

Uwagi W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT) (Składniki)

Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

LOAEL	0,525	mg/kg
Czas ekspozycyjny	90	d

11.2. Informacje o innych zagrożeniach

Właściwości powodujące zaburzenia układu hormonalnego ze względu na człowieka

Brak dostępnych informacji.

Dodatkowe informacje

Oprócz informacji podanych w tej podsekcji nie ma żadnych innych informacji o produkcie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

12.1. Toksyczność

Informacje ogólne

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Toksyczność dla ryb (Składniki)

Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

Species	Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)	
LC50.	0,19	mg/l

Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

Species	Łosoś błękitnoskrzeli (Lepomis macrochirus)	
LC50.	0,28	mg/l

Glycerol

Species	Pstrąg tęczowy (Oncorhynchus mykiss)	
LC50.	54000	mg/l
Czas ekspozycyjny	96	h

Toksyczność dla daphnia (Składniki)

Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

Species	Daphnia magna	
EC50	0,16	mg/l

Mieszanina 5-Chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-Metylo-4-izotiazolin-3-onu [nr

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

WE 220-239-6] (3:1) / C(M)IT/MIT (3:1)

Species	Daphnia magna	
NOEC	0,1	mg/l
Czas ekspozycyjny	21	d

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**Informacje ogólne**

Nie oznaczony

Degradowalność biologiczna (Składniki)**Glycerol**

Wartość	94	%
Trwanie próby	24	h
Uwagi	„atwo ulega biodegradacji	

12.3. Zdolność do bioakumulacji**Informacje ogólne**

Nie oznaczony

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)

Uwagi Nie oznaczony

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (log Pow) (zawarte substancje)**Glycerol**

log Pow	-1,75
metoda.	OECD 107.

12.4. Mobilność w glebie**Informacje ogólne**

Nie oznaczony

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB**Informacje ogólne**

Nie oznaczony

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego**Właściwości powodujące zaburzenia układu hormonalnego ze względu na środowisko**

Brak dostępnych informacji.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania**Informacje ogólne**

Nie oznaczony

Inne informacje ekologiczne

Nie wypuszczać nie skontrolowanych produktów do środowiska.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami**13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów****Pozostałe odpady**

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Numer kodu odpadu należy ustalić w porozumieniu z konsumentem, producentem i firmą zajmującą się utylizacją. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów urzędowych.

Zanieczyszczone opakowanie

Opakowania, których nie można wyszycić, konieczne jest unieszkodliwić po uzyskaniu zgody od Regionalnego Urzędu dla Unieszkodliwiania Odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

	Transport lądowy ADR/RID	Transport morski IMDG/GGVSee	Transport lotniczy
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID	Produkt nie podlega przepisom odnoszącym się do transportu lądowego.	Produkt nie podlega przepisom odnoszącym się do transportu morskiego	Opakowanie zewnętrzne (skrzynie lub karton) odpowiadać muszą co najmniej przepisom dla opakowań II (IATA - przepis 5.2 203.)
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	-	-	-
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	-	-	-
Etykieta bezpieczeństwa			
14.4. Grupa pakowania	-	-	-
14.5. Zagrożenia dla środowiska	-	no	-

Informacja dla wszystkich rodzajów transportu

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników

Patrz sekcje 6 do 8.

Informacje pozostałe

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

Nie oznaczony

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

Dla tej mieszaniny nie została wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje

Zwroty H podane w sekcji 3

H301	Działa toksycznie po połyknięciu.
H310	Grozi śmiercią w kontakcie ze skórą.
H314	Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318	Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H330	Wdychanie grozi śmiercią.
H400	Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Nazwa handlowa: Valerian Spray, 200 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.05.2023

Numer substancji:: 80087

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 23.04.2025

H410

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Kategoria CLP w sekcji 3

Acute Tox. 2

Toksyczność ostra, Kategoria 2

Acute Tox. 3

Toksyczność ostra, Kategoria 3

Aquatic Acute 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, ostra, Kategoria 1

Aquatic Chronic 1

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła, Kategoria 1

Eye Dam. 1

Poważne uszkodzenie oczu, Kategoria 1

Skin Corr. 1C

Działanie żrące na skórę, Kategoria 1C

Skin Sens. 1A

Działanie uczulające skórę, Kategoria 1A

Informacje uzupełniające

Istotne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki są oznaczone: ***

Informacje opierają się o aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Karta bezpieczeństwa opisuje produkt ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te nie stanowią jednak gwarancji właściwości produktu

Ponieważ nie posiadamy informacji na temat warunków pracy użytkownika, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na naszej aktualnej wiedzy oraz przepisach krajowych i WE. Bez uprzedniej pisemnej instrukcji postępowania, mieszanina może być używana wyłącznie do zastosowań wymienionych w sekcji 1.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i lokalnymi przepisami.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki należy traktować jako opis wymogów bezpieczeństwa dla tej mieszaniny, a nie jako gwarancję jej właściwości.