

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

1.1. Identyfikator produktu

Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Identyfikacja materiału/ produktu

Nr PR 20700, 20701, 20702, 20703, 20704, 20705, 20706, 20707, 20708, 20709, 20710, 20711, 20712, 20713, 20714, 20715

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowanie substancji/preparatu

Kolor do oznaczania zwierząt

1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki

Adres/producent

Albert Kerbl GmbH

Felizenzell 9

84428 Buchbach

Numer telefonu +49 8086 933-100

Faks- numer +49 8086 933-500

Dział udzielający informacji / Numer telefonu Albert Kerbl GmbH Tel.: 0049-(0)8086-933-302

Adres e-mail osoby odpowiedzialnej za tę kartę charakterystyki sdb-team@kerbl.com

1.4. Numer telefonu alarmowego

Joint poison information center for the states of Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia c/o HELIOS Klinikum Erfurt Nordhäuser Strasse 74

Tel.: (03 61) 73 07 30 - Fax: (03 61) 7 30 73 17

E-Mail: ggiz@ggiz-erfurt.de - Internet: www.ggiz-erfurt.de

W nagłych przypadkach należy wybrać ogólny numer alarmowy obowiązujący w danym kraju. (112 lub 999 dla lekarza pogotowia lub 998 dla straży pożarnej).

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Produkt zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1272/2008 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

2.2. Elementy oznakowania

Oznakowanie wg Rozporządzenia (WE) nr 1272/2008

Produkt zgodnie z Rozporządzeniem(WE) nr 1272/2008 nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

EUH208 Zawiera

2,2,4,4-tetra-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triilo)trietanol, Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

2.3. Inne zagrożenia

Następujący procent mieszaniny składa się ze składników o nieznanym zagrożeniu dla środowiska wodnego: 16-17%

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

3.2. Mieszanki

Składniki niebezpieczne

2,2,4,4-tetra-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triilo)trietanol

Nr CAS 4719-04-4

Nr EINECS 225-208-0

Koncentracja < 0,1 %

Klasyfikacja (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Acute Tox. 4 H302

Skin Sens. 1 H317

Aquatic Chronic 3 H412

Limity koncentracji (Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008)

Skin Sens. 1 H317 >= 0,1 %

Inne składniki

Propane-1,2-diol

Nr CAS 57-55-6

Nr EINECS 200-338-0

Koncentracja >= 1 < 10 %

Odsyłacz: [3]

Odnośnik

[3] Substancja o wartościach limitowych dla środowiska pracy

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

4.1. Opis środków pierwszej pomocy

Informacje ogólne

Przy przedłużających się dolegliwościach wezwać lekarza.

W przypadku wdychania

Zapewnić dopływ świeżego powietrza. W przypadku wystąpienia objawów, wezwać pomoc medyczną.

W przypadku kontaktu ze skórą

W przypadku kontaktu ze skórą, przemyć ciepłą wodą. W przypadku, gdy podrażnienie skóry nie ustępuje należy skonsultować się z lekarzem.

W przypadku kontaktu z oczami

Rozewrzeć powieki, oczy dokładnie przemyć wodą (15 min). W przypadku podrażnienia, skonsultować się z okulistą.

W przypadku połknięcia

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

Przeplukać usta wodą i podać dużą ilość wody do picia. Przy przedłużających się dolegliwościach wezwać lekarza.

Podczas udzielania pierwszej pomocy zastosować środki ochrony indywidualnej

Ratownik: Dbaj o własne bezpieczeństwo!

4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia

Jak dotąd objawy nie znane.

4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym**Uwagi dla lekarza / Leczenie**

Leczenie objawowe.

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru**5.1. Środki gaśnicze****Odpowiednie środki gaśnicze**

Piana, Dwutlenek węgla, rozpylony strumień wody, para wodna. ABC proszek. BC proszek.

Nieodpowiednie środki gaśnicze

Zwarty strumień wodny.

5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną

W przypadku rozprzestrzeniania się ognia, istnieje możliwość wydzielania niebezpiecznych Gazów. W przypadku pożaru mogą uwalniać się następujące produkty spalania: gęsty, czarny dym; Tlenek węgla (CO). Ditlenek węgla (CO₂). Narażenie na produkty rozkładu może być szkodliwe dla zdrowia. Nie wdychać dymów.

5.3. Informacje dla straży pożarnej**Specjalne wyposażenie ochronne dla strażaków**

W przypadku spalania użyć odpowiedniego aparatu oddechowego.

Dodatkowe informacje

W razie awarii ochłodzić pojemniki strumieniem wody. Pozostałości po pożarze i zanieczyszczona woda używana do gaszenia ognia, muszą być usunięte zgodnie z przepisami.

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska**6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych**

Zapewnić właściwą wentylację.

6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska

Nie wypuszczać do ścieków/ wód powierzchniowych/ gruntowych. W przypadku ulatniania gazu lub dostawania się do wodociągów, ziemi lub kanalizacji, poinformować odpowiedzialną osobę.

6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia

Zastosować materiał absorbujący (np. piasek, ziemię okrzemkową, uniwersalny środek wiążący). Wylać w odpowiednim pojemniku w celu zużytkowania odpadów lub ich usunięcia. Przy podnoszeniu, obchodzić

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

się z materiałem zgodnie z przepisem "Postępowanie z produktem".

6.4. Odniesienia do innych sekcji

Informacja dotyczy bezpiecznego transportu patrz Sekcja 7. Informacja dotyczy ochron osobistych, patrz Sekcja 8. Informacja dotycząca usuwania odpadków podana w Sekcja 13.

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania

Wskazówki dotyczące bezpiecznego posługiwania się

Przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności przy usuwaniu substancji chemicznych. Unikac kontaktu ze skórą, oczami i odzieżą. Przestrzegać przepisów prawnych dotyczących ochrony i bezpieczeństwa. Środki ochrony osobistej: patrz rozdział 8. Nie jeść, nie pic i nie palić podczas stosowania. Przy manipulacjach z gorącym produktem, pary muszą być odsysane

Wytyczne ochrony przeciwpożarowej

Nie są wymagane szczegółowe pomiary.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich wzajemnych niezgodności

Wymagania względem pomieszczeń i pojemników magazynowych

Produkt magazynować w pojemnikach zamkniętych

Wytyczne składowania

Nie przechowywać razem z żywnością.

Inne informacje o warunkach przechowywania

Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w suchym pomieszczeniu.

7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

Kolor do oznaczania zwierząt

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

8.1. Parametry dotyczące kontroli

Wartości graniczne narażenia

Propane-1,2-diol

Wartość 100 mg/m³

Uwagi: Inhalable fraction.

Dodatkowe informacje

Kolejne kontrolowane parametry nie są znane.

Pochodny poziom nie powodujący/powodujący minimalne zmiany (DNEL/DMEL)

Propane-1,2-diol

Wartość-typ Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)

Grupa referencji Pracownik

Czas ekspozycyjny Długi czas

Drogi narażenia ihalacyjne

Sposób działania Efekt systemowy

Koncentracja 168 mg/m³

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

Źródło	ECHA
Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Pracownik
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	ihalacyjne
Sposób działania	Efekt lokalny
Koncentracja	10 mg/m ³
Źródło	ECHA
Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Szeroka publiczność
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	ihalacyjne
Sposób działania	Efekt systemowy
Koncentracja	50 mg/m ³
Źródło	ECHA
Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Szeroka publiczność
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	ihalacyjne
Sposób działania	Efekt lokalny
Koncentracja	10 mg/m ³
Źródło	ECHA

2,2Æ,2ÆÆ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triyl)trietanol

Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Pracownik
Czas ekspozycyjny	Długi czas
Drogi narażenia	ihalacyjne
Sposób działania	Efekt lokalny
Koncentracja	0,2 mg/m ³
Wartość-typ	Pochodny poziom nie powodujący zmian (DNEL)
Grupa referencji	Szeroka publiczność
Czas ekspozycyjny	Narażenie jednorazowe
Drogi narażenia	Kontakt z oczami
Sposób działania	Efekt lokalny

8.2. Kontrola narażenia**Środki techniczne / Środki higieny**

Przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności przy usuwaniu substancji chemicznych.

Ochrona dróg oddechowych - Uwaga

Nie jest potrzebny, nie mniej jednak uniemożliwić wdychanie par; W razie przekroczenia wartości granicznych na stanowisku pracy, zastosowany być musi aparat chroniący prawidłowe oddychanie

Ochrona rąk

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

Rękawice.

Materiał odpowiedni nitryl

Ochrana rukou musí odpovídat normě EN 374.

Wybór odpowiednich rękawic zależy nie tylko od materiału, ale także od innych cech jakościowych i różni się w zależności od producenta. Ponieważ produkt jest preparatem składającym się z kilku substancji, odporności materiałów, z których wykonane są rękawice, nie można obliczyć z góry i dlatego należy ją sprawdzić przed użyciem.

Ochrona oczu

Okulary ochronne. Ochrona oczu powinna odpowiadać normie EN 166.

Ochrona ciała

Odzież ochronna

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Stan ciecz

Kolor zgodnie z oznaczeniem produktu

Zapach łagodny

Temperatura topnienia

Uwagi Nie oznaczony

Temperatura topnienia

Uwagi Nie oznaczony

Temperatura wrzenia lub początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia

Uwagi Nie oznaczony

Palność

Nie oznaczony

Dolna i górna granica wybuchowości

Uwagi Nie oznaczony

Temperatura zapłonu

Uwagi Nie odpowiedni

Temperatura samozapłonu

Uwagi Nie oznaczony

Temperatura rozkładu

Uwagi Nie oznaczony

wartość pH

Wartość 7,0 do 9,5

Lepkość

Uwagi Nie oznaczony

Rozpuszczalność

Uwagi Nie oznaczony

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)

Uwagi Nie oznaczony

Cięśnienie pary

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

Uwagi

Nie oznaczony

Gęstość lub gęstość względna

Uwagi

Nie oznaczony

Względna gęstość pary

Uwagi

Nie oznaczony

9.2. Inne informacje**Granica woni**

Uwagi

Nie oznaczony

Współczynnik odparowania

Uwagi

Nie oznaczony

Rozpuszczalność w wodzie

Uwagi

Nie oznaczony

Właściwości wybuchowe

Wartość

Nie oznaczony

Właściwości utleniające

Uwagi

Nie oznaczony

Dodatkowe informacje

Nie są znane

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność**10.1. Reaktywność**

Nie znane są niebezpieczne reakcje przy magazynowaniu i usuwaniu zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji.

10.2. Stabilność chemiczna

Stabilny w normalnych warunkach.

10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji

Nie znane są niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, których należy unikać

żadne

10.5. Materiały niezgodne

żadne

10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

Niebezpieczne produkty rozkładu nie powinny powstawać w normalnych warunkach przechowywania i użytkowania.

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne**11.1. Informacje na temat klas zagrożenia zdefiniowanych w rozporządzeniu (WE) nr 1272/2008****Toksyczność ostra przy podaniu doustnym**

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

Toksyczność ostra przy podaniu doustnym (Składniki)

2,2Æ,2ÆÆ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triyl)trietanol					
Species	Szczur.				
LD50	580	do	928	mg/kg	
Propane-1,2-diol					
Species	Szczur.				
LD50	22000	mg/kg			
Źródło	ECHA				

Toksyczność ostra przy wchłanianiu przez skórę

ATE	>	10.000	mg/kg
metoda.	Obliczona wartość (Rozporządzenie(WE) 1272/2008)		

Toksyczność ostra przy wchłanianiu przez skórę (Składniki)

2,2Æ,2ÆÆ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triyl)trietanol			
Species	Szczur.		
LD50	>	4000	mg/kg
Propane-1,2-diol			
Species	Króliki.		
LD50		2000	mg/kg
Źródło	ECHA		

Toksyczność ostra przy wdychaniu

Uwagi	W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.
-------	---

Toksyczność ostra przy wdychaniu (Składniki)

2,2Æ,2ÆÆ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triyl)trietanol			
Species	Szczur.		
LC50.	0,4	mg/l	
Czas ekspozycyjny	4	h	
Stosowanie/Typ	Gazy		
Propane-1,2-diol			
Species	Szczur.		
LC50.	44,9	mg/l	
Czas ekspozycyjny	4	h	
Źródło	ECHA		

Działanie żrące/drażniące na skórę

Uwagi	W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.
-------	---

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy

Uwagi	W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.
-------	---

poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy (Składniki)

2,2Æ,2ÆÆ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triyl)trietanol			
Species	Króliki.		
Czas ekspozycyjny	24	h	
Okres obserwacji	27	h	
Wartość	słabo drażniący.		

uczulenie

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Uczulenie (Składniki)**2,2Æ,2ÆÆ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triilo)trietanol**

Uwagi

MoŜe powodować reakcję alergiczną skóry.

Toksyczność podostra, podchroniczna i długotrwała

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Mutagenność

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie szkodliwe na rozrodczość

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Karcenogenność

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Działanie toksyczne na specyficzne organy docelowe (STOT)

Uwagi

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

11.2. Informacje o innych zagrożeniach**Właściwości powodujące zaburzenia układu hormonalnego ze względu na człowieka**

Brak dostępnych informacji.

Dodatkowe informacje

Oprócz informacji podanych w tej podsekcji nie ma żadnych innych informacji o produkcie

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne**12.1. Toksyczność****Informacje ogólne**

W oparciu o dostępne informacje nie są spełnione kryteria klasyfikacyjne.

Toksyczność dla ryb (Składniki)**2,2Æ,2ÆÆ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triilo)trietanol**

Species

Aphanius fasciatus

LC50.

16,07

mg/l

Czas ekspozycyjny

96

h

Propane-1,2-diol

Species

Ryby

LC50.

40,613

g/l

Czas ekspozycyjny

4

d

Źródło

ECHA

Toksyczność dla daphnia (Składniki)**2,2Æ,2ÆÆ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triilo)trietanol**

Species

Daphnia magna

EC100.

17,5

mg/l

Czas ekspozycyjny

48

h

12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu**Informacje ogólne**

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

Nie oznaczony

Degradowalność biologiczna (Składniki)

2,2,Æ,2,Æ,Æ-(heksahydro-1,3,5-triazyno-1,3,5-triylotrietanol

Wartość 90 do 100 %

Trwanie próby 8 d

12.3. Zdolność do bioakumulacji

Informacje ogólne

Nie oznaczony

Współczynnik podziału n-oktanol/woda (wartość współczynnika log)

Uwagi Nie oznaczony

Współczynnik podziału n-oktanol-/woda (log Pow) (zawarte substancje)

Propane-1,2-diol

log Pow -1,07 do -0,9

12.4. Mobilność w glebie

Informacje ogólne

Nie oznaczony

12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB

Informacje ogólne

Nie oznaczony

12.6 Właściwości zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego

Właściwości powodujące zaburzenia układu hormonalnego ze względu na środowisko

Brak dostępnych informacji.

12.7. Inne szkodliwe skutki działania

Informacje ogólne

Nie oznaczony

Inne informacje ekologiczne

Nie wypuszczać nie skontrolowanych produktów do środowiska.

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

Pozostałe odpady

Gospodarka odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Numer kodu odpadu należy ustalić w porozumieniu z konsumentem, producentem i firmą zajmującą się utylizacją. Ponadto należy przestrzegać lokalnych przepisów urzędowych.

Zanieczyszczone opakowanie

Opakowania, których nie można wyszycić, konieczne jest unieszkodliwić po uzyskaniu zgody od Regionalnego Urzędu dla Unieszkodliwiania Odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrzano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

	Transport lądowy ADR/RID	Transport morski IMDG/GGVSee	Transport lotniczy
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID	Produkt nie podlega przepisom odnoszącym się do transportu lądowego.	Produkt nie podlega przepisom odnoszącym się do transportu morskiego	Opakowanie zewnętrzne (skrzynia lub karton) odpowiadać muszą co najmniej przepisom dla opakowań II (IATA - przepis 5.2 203.)
14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN	-	-	-
14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie	-	-	-
Etykieta bezpieczeństwa			
14.4. Grupa pakowania	-	-	-
14.5. Zagrożenia dla środowiska	-	no	-

Informacja dla wszystkich rodzajów transportu**14.6. Szczegółne środki ostrożności dla użytkowników**

Patrz sekcje 6 do 8.

Informacje pozostałe**14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO**

Nie oznaczony

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych**15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego**

Dla tej mieszaniny nie została wykonana ocena bezpieczeństwa chemicznego.

SEKCJA 16: Inne informacje**Zwroty H podane w sekcji 3**

H302	Działa szkodliwie po połknięciu.
H317	Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H412	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Kategoria CLP w sekcji 3

Acute Tox. 4	Toksyczność ostra, Kategoria 4
Aquatic Chronic 3	Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego, przewlekła, Kategoria 3
Skin Sens. 1	Działanie uczulające skórę, Kategoria 1

Informacje uzupełniające

Istotne zmiany w porównaniu do poprzedniej wersji karty charakterystyki są oznaczone: ***

Informacje opierają się o aktualny stan naszej wiedzy i doświadczenia. Karta bezpieczeństwa opisuje produkt ze względu na wymagania dotyczące bezpieczeństwa. Informacje te nie stanowią jednak gwarancji właściwości produktu

Ponieważ nie posiadamy informacji na temat warunków pracy użytkownika, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opierają się na naszej aktualnej wiedzy oraz przepisach krajowych i WE. Bez uprzedniej pisemnej instrukcji postępowania, mieszanina może być używana wyłącznie do

Karta Charakterystyki zgodnie z rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Nazwa handlowa: Daisy Paint incl. brush, orange, 750 ml

Wersja: 1 / PL

Przejrano dnia: 15.11.2023

Numer substancji:: 20703

Zastępuje wersję: - / PL

Wydrukowano dnia: 06.06.2025

zastosowań wymienionych w sekcji 1.

Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i lokalnymi przepisami.

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki należy traktować jako opis wymogów bezpieczeństwa dla tej mieszaniny, a nie jako gwarancję jej właściwości.